



**TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC**  
**INVITEC ANALYSIS CENTER**

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 92 567 1212  
Email: hotline@invitec.vn



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST RESULT**

MT26020157

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch – Lấy tại nước giếng khoan trạm số 4  
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;  
Bảo quản điều kiện thường  
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Giếng khoan trạm số 4, tổ 15 phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 26/02/2026  
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	0,0011	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,66	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,30	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019

\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCDP 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024

**BỘ PHẬN PHÂN TÍCH**  
**LABORATORY**

*Cường* *H*

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM**  
**DIRECTOR OF CENTER**



ThS. Lâm Gia Vũ

- \* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC  
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố  
Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 92 567 1212  
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST RESULT

MT26020156

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch – Cuối mạng cấp  
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;  
Bảo quản điều kiện thường  
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Hoàng Thị Hà  
Địa chỉ: SN 103, tổ 13 Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh  
Tuyên Quang  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 26/02/2026  
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,59	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,13	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019


\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCVN 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH  
LABORATORY

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  
DIRECTOR OF CENTER



ThS. Lâm Gia Vũ

- \* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần nhiều kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC.



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC  
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố  
Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 92 567 1212  
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST RESULT

MT26020155

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch – Giữa mạng cấp  
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;  
Bảo quản điều kiện thường  
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Hoàng Thị Hiền  
Địa chỉ: SN 24, tổ 6 Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh  
Tuyên Quang  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 26/02/2026  
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	0,0011	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,67	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,02	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019

\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCVN 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024


BỘ PHẬN PHÂN TÍCH  
LABORATORY

Cường

ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  
DIRECTOR OF CENTER



KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

ThS. Lâm Gia Vũ

- \* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một nhận phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC.



**TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC**  
**INVITEC ANALYSIS CENTER**

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 92 567 1212  
Email: hotline@invitec.vn



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST RESULT**

MT26020154

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch - Lấy tại bể chứa chung  
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;  
Bảo quản điều kiện thường  
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Tổ 17, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 26/02/2026  
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,67	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,33	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019

\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCĐP 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024

**BỘ PHẬN PHÂN TÍCH**  
**LABORATORY**

*Cường*

*ThS. Lương Thị Thu Hương*

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM**  
**DIRECTOR OF CENTER**



*ThS. Lâm Gia Vũ*

- \* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/