

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Tên mẫu | : Nước sinh hoạt, ăn uống. |
| 2. Nơi lấy mẫu | : Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang. |
| 3. Mã số mẫu | : 07.19.01 |
| 4. Mô tả mẫu | : Nước trong, không màu, không mùi. |
| 5. Số lượng mẫu | : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu. |
| 6. Thời gian lưu mẫu | : Không có mẫu lưu. |
| 7. Ngày lấy mẫu | : 03/7/2019 |
| 8. Ngày nhận mẫu | : 03/7/2019 |
| 9. Thời gian thử nghiệm | : Từ ngày 03/7/2019 đến ngày 09/7/2019. |
| 10. Nơi gửi mẫu | : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang. |
| 11. Kết quả thử nghiệm | : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật |

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01:2009/BYT	Kết quả
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,08
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,5-8,5	7,20
7	Tổng Canxi Và Magie*	mg/L	TCVN 6224: 1996	300	13,40
8	Hàm lượng Clorua *	mg/L	TCVN 6194 : 1996	250	1,91
9	Hàm lượng sắt*	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,3	0,076
10	Chỉ số pecmanganat	mg/L	H.QT.06	2	1,40

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG


Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195
Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

11	Hàm lượng mangan tổng số	mg/L	H.QT.08	0,3	0,028
12	Hàm lượng nitrat*	mg/L	TCVN 6180: 1996	50	0,396
13	Hàm lượng nitrit*	mg/L	TCVN 6178: 1996	3	0,011
14	Hàm lượng sunfat	mg/L	TCVN 6200: 1996	250	9,4324
15	Hàm lượng Clo dư	mg/L	H.QT.03	0,3-0,5	0,320

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA
XN-CDHA-TDCN



Phan Thị Nga

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Tên mẫu | : Nước sinh hoạt, ăn uống. |
| 2. Nơi lấy mẫu | : Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang. |
| 3. Mã số mẫu | : 07.19.02 |
| 4. Mô tả mẫu | : Nước trong, không màu, không mùi. |
| 5. Số lượng mẫu | : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu. |
| 6. Thời gian lưu mẫu | : Không có mẫu lưu. |
| 7. Ngày lấy mẫu | : 11/7/2019 |
| 8. Ngày nhận mẫu | : 11/7/2019 |
| 9. Thời gian thử nghiệm | : Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 22/7/2019. |
| 10. Nơi gửi mẫu | : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang. |
| 11. Kết quả thử nghiệm | : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật |

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01:2009/BYT	Kết quả
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,62
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,5-8,5	7,32
7	Tổng Canxi Và Magie*	mg/L	TCVN 6224: 1996	300	14,20
8	Hàm lượng Clorua *	mg/L	TCVN 6194 : 1996	250	1,99
9	Hàm lượng sắt*	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,3	0,059
10	Chỉ số pecmanganat	mg/L	H.QT.06	2	0,64

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.
không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÓ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195


Email: khoaaxetnghiemdpgh@gmail.com

11	Hàm lượng mangan tổng số	mg/L	H.QT.08	0,3	0,057
12	Hàm lượng nitrat*	mg/L	TCVN 6180: 1996	50	0,384
13	Hàm lượng nitrit*	mg/L	TCVN 6178: 1996	3	0,01
14	Hàm lượng sunfat	mg/L	TCVN 6200: 1996	250	9,6069
15	Hàm lượng Clo dư	mg/L	H.QT.03	0,3-0,5	0,448

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2019

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA
XN-CĐHA-TDCN

Phan Thị Nga

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sinh hoạt, ăn uống.
2. Nơi lấy mẫu : Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 07.19.05
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, không mùi.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 18/7/2019
8. Ngày nhận mẫu : 18/7/2019
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 23/7/2019.
10. Nơi gửi mẫu : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01:2009/BYT	Kết quả
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,96
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,5-8,5	7,18
7	Tổng Canxi Và Magie*	mg/L	TCVN 6224: 1996	300	14,80
8	Hàm lượng Clorua *	mg/L	TCVN 6194 : 1996	250	1,70
9	Hàm lượng sắt*	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,3	0,076
10	Chỉ số pecmanganat	mg/L	H.QT.06	2	1,34

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.
không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.


TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐO CHỨC NĂNG
 Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195
 Email: khoa_xetnghiemdphg@gmail.com

11	Hàm lượng mangan tổng số	mg/L	H.QT.08	0,3	0,063
12	Hàm lượng nitrat*	mg/L	TCVN 6180: 1996	50	0,445
13	Hàm lượng nitrit*	mg/L	TCVN 6178: 1996	3	0,01
14	Hàm lượng sunfat	mg/L	TCVN 6200: 1996	250	9,826
15	Hàm lượng Clo dư	mg/L	H.QT.03	0,3-0,5	0,419

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2019

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA
XN-CĐHA-TDCN

Phan Thị Nga

BM.18.01.

Ban hành lần: 01

Ngày ban hành: 15.3.2019


Trang 2/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sinh hoạt, ăn uống.
2. Nơi lấy mẫu : Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 07.19.15
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, không mùi.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 26/7/2019
8. Ngày nhận mẫu : 26/7/2019
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 26/7/2019 đến ngày 9/8/2019.
10. Nơi gửi mẫu : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01:2009/BYT	Kết quả
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	0	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,92
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,5-8,5	7,40
7	Tổng Canxi Và Magie*	mg/L	TCVN 6224: 1996	300	14,00
8	Hàm lượng Clorua *	mg/L	TCVN 6194 : 1996	250	1,56
9	Hàm lượng sắt*	mg/L	TCVN 6177: 1996	0,3	0,088
10	Chỉ số pecmanganat	mg/L	H.QT.06	2	0,96

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.
không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai, TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195


Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

11	Hàm lượng mangan tổng số	mg/L	H.QT.08	0,3	0,065
12	Hàm lượng nitrat*	mg/L	TCVN 6180: 1996	50	0,454
13	Hàm lượng nitrit*	mg/L	TCVN 6178: 1996	3	0,009
14	Hàm lượng sunfat	mg/L	TCVN 6200: 1996	250	10,431
15	Hàm lượng Clo dư	mg/L	H.QT.03	0,3-0,5	0,40

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 9 tháng 8 năm 2019

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA
XN-CĐHA-TDCN

Phan Thị Nga

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 2/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.