

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoa\_xet\_nghiem\_dphg@gmail.com

Số: 310/PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)



1. Nơi lấy mẫu : Nước sạch - Bể chứa chung.  
2. Mã số mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang; tỉnh Hà Giang  
3. Mô tả mẫu : 08.22.12-1  
4. Số lượng mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo  
5. Thời gian lưu mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.  
6. Ngày lấy mẫu : Không có mẫu lưu.  
7. Ngày nhận mẫu : 15/8/2022  
8. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 24/8/2022  
9. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.  
10. Kết quả thử nghiệm : Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,62
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,92
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,980

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận:** Mẫu đạt.

Hà giang, ngày 24 tháng 8 năm 2022

PHÓ KHOA  
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Thị Hạnh



Nguyễn Xuân Thu

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10, P. Minh Khai, TP. Hà Giang / Điện thoại: 02193886058 / Fax: 02193886195  
Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 317 / PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)



- Nước sạch - Giữa mạng lưới.  
Hộ; Vũ Đức Thắng - Tổ 10, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 08.22.12-2  
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo  
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.  
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.  
7. Ngày lấy mẫu : 15/8/2022  
8. Ngày nhận mẫu : 15/8/2022  
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 24/8/2022  
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,86
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,09
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,937

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận:** Mẫu đạt.

Hà giang, ngày 24 tháng 8 năm 2022

PHÓ KHOA  
XN - CDHA - TDCN



Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Thị Hạnh

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai, TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195  
Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Cuối mạng lưới.
- Nơi lấy mẫu **VILAS 732** : Hộ; Vũ Thị Thu Thom – Sn 204, đường Lê Hoàn, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 08.22.12-3
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 15/8/2022
- Ngày nhận mẫu : 15/8/2022
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 24/8/2022
- Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,02
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,22
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,924


Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận:** Mẫu đạt.

Hà giang, ngày 24 tháng 8 năm 2022

**PHÓ KHOA**  
**XN - CDHA - TDCN**

**Nguyễn Thị Hạnh**



**Nguyễn Xuân Thu**

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019


Trang 1/1

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195  
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 314/PKN-KSBT



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan trạm số 4.  
2. Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung BVĐK tỉnh Hà Giang. Tổ 10, P. Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
3. Mã số mẫu : 08.22.12-4  
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu.  
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.  
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.  
7. Ngày lấy mẫu : 15/8/2022  
8. Ngày nhận mẫu : 15/8/2022  
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 24/8/2022  
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.  
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,15
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,29

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

**Kết luận: Mẫu đạt.**

Hà giang, ngày 24 tháng 8 năm 2022

KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thu

PHÓ KHOA  
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Thị Hạnh

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.  
không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.