



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 1007 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sinh hoạt, ăn uống – Bể chứa chung
2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 11.20.13-1
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, có mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 11/11/2020
8. Ngày nhận mẫu : 11/11/2020
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 20/11/2020
10. Nơi gửi mẫu : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép	Kết quả
				QCVN 01-1:2018/BYT	
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<1	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<3	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,028

12BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG


Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoa_xet_nghiem_dphg@gmail.com

6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,27
7	Clo dư	mg/L	H.QT.03	0,2-1,0	0,413

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

Hà Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
XN-CĐHA-TDCN

Phan Thị Nga

12BM.18.01.

Ban hành lần: 01

Ngày ban hành: 15.3.2019

Trang 2/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

VILAS 732

Số: /008 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sinh hoạt, ăn uống – Giữa mạng lưới
2. Nơi lấy mẫu : Vương Thị Liên
SN 24, đường 20/8 tổ 6, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 11.20.13-2
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, có mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 11/11/2020
8. Ngày nhận mẫu : 11/11/2020
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 11/11/2020 đến 20/11/2020
10. Nơi gửi mẫu : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	< 1	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	< 3	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH

12BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,034
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,34
7	Clo dư	mg/L	H.QT.03	0,2-1,0	0,376

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

Hà Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
XN-CĐHA-TDCN

Phan Thị Nga

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai, TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

VILAS 732

Số: 1009 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sinh hoạt, ăn uống – giữa mạng lưới
2. Nơi lấy mẫu : Nguyễn Anh Tuấn
SN 85b – đường 19/5 - tổ 1 P. Nguyễn Trãi ,TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 11.20.13-3
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, có mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 11/10/2020
8. Ngày nhận mẫu : 11/10/2020
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 20/11/2020
10. Nơi gửi mẫu : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép	Kết quả
				QCVN 01-1:2018/BYT	
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	< 1	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	< 3	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ

12BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐO CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,038
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,38
7	Clo dư	mg/L	H.QT.03	0,2-1,0	0,357

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

Hà Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
XN-CĐHA-TDCN

Phan Thị Nga

12BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 2/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.



Số: 1010 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sinh hoạt, ăn uống – giếng khoan trạm số 4
2. Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung BVĐK tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 11.20.13 -4
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, không mùi
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 11/11/2020
8. Ngày nhận mẫu : 11/11/2020
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 20/11/2020
10. Nơi gửi mẫu : Nguyễn Văn Đạt
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.
Tổ 5, P. Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	< 1	KPH
2	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	< 3	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,031

12BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.
không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,22
7	Hàm lượng Asen	mg/L	TCVN 6626:2000	0,01	KPH LOQ:0,002

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

Hà Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
XN-CĐHA-TDCN

Phan Thị Nga

12BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 2/2

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.