


TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 103/PKN-KSBT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch, Bể chứa chung
- Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 06.24.03-1
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 17/6/2024
- Ngày nhận mẫu : 17/6/2024
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 26/6/2024.
- Nơi gửi mẫu : Đám Hải Chinh.

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.


- Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT | Kết quả |
|----|--------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | Màu sắc | Độ màu | TCVN 2653:1978 | 15 | KPH |
| 2 | Mùi vị | Điểm | TCVN 2653:1978 | Không có mùi vị lạ | KPH |
| 3 | Độ đục | NTU | H.QT.13 | 2 | 0,32 |
| 4 | pH * | - | TCVN 6492:2011 | 6,0-8,5 | 7,16 |
| 5 | Coliforms * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <3 | KPH |
| 6 | E.coli * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <1 | KPH |

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thu

Hà Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu


2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195
Email: khoa_xetnghiemdphg@gmail.com

Số: 104/PKN-KSBT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giếng mạng lưới.
- Nơi lấy mẫu : Hộ; Hoàng Thị Hồng – Đường 20/8, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Mã số mẫu : 06.24.03-2
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 17/06/2024
- Ngày nhận mẫu : 17/06/2024
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 26/06/2024.
- Nơi gửi mẫu : Đàm Hải Chinh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT | Kết quả |
|----|--------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | Màu sắc | Độ màu | TCVN 2653:1978 | 15 | KPH |
| 2 | Mùi vị | Điểm | TCVN 2653:1978 | Không có mùi vị lạ | KPH |
| 3 | Độ đục | NTU | H.QT.13 | 2 | 0,36 |
| 4 | pH * | - | TCVN 6492:2011 | 6,0-8,5 | 7,42 |
| 5 | Coliforms * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <3 | KPH |
| 6 | E.coli * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <1 | KPH |

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thu

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần: 01

Ngày ban hành: 15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐO CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 110



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch- Cuối mạng lưới
- Nơi lấy mẫu : Ông Nguyễn Trần Bắc – Đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 06.24.06-1
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 21/6/2024
- Ngày nhận mẫu : 21/6/2024
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 21/6/2024 đến ngày 28/6/2024.
- Nơi gửi mẫu : Đám Hải Chinh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT | Kết quả |
|----|--------------|-----------|---------------------|--|---------|
| 1 | Màu sắc | Độ màu | TCVN 2653:1978 | 15 | KPH |
| 2 | Mùi vị | Điểm | TCVN 2653:1978 | Không có mùi vị lạ | KPH |
| 3 | Độ đục | NTU | H.QT.13 | 2 | 0,30 |
| 4 | pH * | - | TCVN 6492:2011 | 6,0-8,5 | 7,22 |
| 5 | Coliforms * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <3 | KPH |
| 6 | E.coli * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <1 | KPH |

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CĐHA - TDCN



KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS


3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 111 /PKN-KSBT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan số 4.
- Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
- Mã số mẫu : 06.24.06-2
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 21/06/2024
- Ngày nhận mẫu : 21/06/2024
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 21/06/2024 đến ngày 28/06/2024.
- Nơi gửi mẫu : Đám Hải Chinh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT | Kết quả |
|----|--------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | Màu sắc | Độ màu | TCVN 2653:1978 | 15 | KPH |
| 2 | Mùi vị | Điểm | TCVN 2653:1978 | Không có mùi vị lạ | KPH |
| 3 | Độ đục | NTU | H.QT.13 | 2 | 0,36 |
| 4 | pH * | - | TCVN 6492:2011 | 6,0-8,5 | 7,36 |
| 5 | Coliforms * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <3 | KPH |
| 6 | E.coli * | CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 | <1 | KPH |

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN



KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Xuân Hòa

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.