

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10, P. Minh Khai, TP. Hà Giang. Điện thoại: 02193886058. Fax: 02193886195

Email: khoa\_xet\_nghiem\_phgia@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)


1. Tên mẫu **VILAS 732** : Nước sạch - Bể chứa chung.  
2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
3. Mã số mẫu : 01.21.06-1  
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo  
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.  
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.  
7. Ngày lấy mẫu : 18/01/2021  
8. Ngày nhận mẫu : 18/01/2021  
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/01/2021  
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5,  
phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<3	KPH
2	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,38
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,21
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,472

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021



**KT GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Kim Dung

**TRƯỞNG KHOA**  
**XN-CDHA-TDCN**

Phan Thị Nga

BMI.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu


2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi tra kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: 111 P. Minh Khai, TP. Hà Giang. Điện thoại: 02193886058. Fax: 02193886195

Email: khoa\_xet\_nghiem\_phg\_a@gmail.com



VILAS 732

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)


1. Tên mẫu : Nước sạch - Giũa mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Bùi Văn Cường, SN 52, đường 19/5, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 01.21.06-2
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 18/01/2021
8. Ngày nhận mẫu : 18/01/2021
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/01/2021
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<3	KPH
2	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,41
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,24
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,453

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021



**TRƯỞNG KHOA**  
**XN-CDHA-TDCN**

Phan Thị Nga

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi tra kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐO CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Lô 10.P. Minh Khai, TP. Hà Giang. Điện thoại: 02193886058. Fax: 02193886195  
Email: khoa.xet.nghiem.dhphga@gmail.com

Số: 13/PKN-KSĐT



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu: Nước sạch - Cuối mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu: Nguyễn Thị Phương, tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu: 01.21.06 - 3
4. Mô tả mẫu: Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu: 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu: 18/01/2021
8. Ngày nhận mẫu: 18/01/2021
9. Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/01/2021
10. Nơi gửi mẫu: Vũ Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<3	KPH
2	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,49
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,28
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,437

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021

KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
PHAN THỊ KIM DUNG

TRƯỞNG KHOA  
XN-CDHA-TDCN  
PHAN THỊ NGA

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi tra kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10/P. Minh Khai, TP. Hà Giang. Điện thoại: 02193886058 Fax: 02193880195  
Email: khoa.xet.nghiem.dphgia@gmail.com

Số: 14



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu: Nước sạch - Giếng khoan trạm số 4.
2. Nơi lấy mẫu: VILAS 732/òì nước giếng khoan tại bể chứa chung BVĐK tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu: 01.21.06 - 4
4. Mô tả mẫu: Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu: 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu: 18/01/2021
8. Ngày nhận mẫu: 18/01/2021
9. Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/01/2021
10. Nơi gửi mẫu: Vũ Lan Anh.


Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<3	KPH
2	E.coli *	MPN/100mL	TCVN 6187-2:1996	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,42
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,33
7	Hàm lượng Asen	mg/L	TCVN 6626:2000	0,01	KPH LOQ:0,002

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021



**TRƯỞNG KHOA**  
**XN-CDHA-TDCN**

Phan Thị Nga

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (\*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.